

RAAMUITZETTERS

manueel



NATUURLIJK VENTILEREN
MET DE AXA RAAMUITZETTERS

AXA HOME SECURITY





AXA HOME SECURITY

UW **BETROUWBARE**
PARTNER

RAAMUITZETTERS

manueel

AXA Home Security	4
Kwaliteit	6
Garantie	7
SKG	8
Politie Keurmerk Veilig Wonen	9
AXAflex combi-uitzetters	10
Telescopische uitzetters	22
De 4 zekerheden van AXA	29



gelukkig is er AXA



Uw **veilige** keuze



AXA HOME SECURITY


**MET EEN HISTORIE DIE 110 JAAR TERUG-
GAAT, IS AXA EEN BEGRIP ALS HANG- &
SLUITWERKLEVERANCIER EN HEEFT ZIJ EEN
IJZERSTERKE NAAM OPGEBOUWD MET NAME
OP HET GEBIED VAN INBRAAKWERENDE
BEVEILIGINGSPRODUCTEN.**

Als specialist met kennis van zaken op het gebied van hang- & sluitwerk biedt AXA goede en snelle oplossingen. Een team van specialisten houdt zich dagelijks bezig met het ontwikkelen, produceren en vermarkten van AXA kwaliteitsproducten. Kwaliteit die zich openbaart in de gebruikte materialen, de maatvastheid, de afwerking en de levensduur van de producten. Maar ook kwaliteit die u terugziet in de leverbetrouwbaarheid, de uitgebreide documentatie en de expertise die u aantreft bij onze medewerkers.



gelukkig is er AXA





Kwaliteit staat bij AXA voorop

NEN 5089

De NEN 5089 is een Nederlandse norm waarin de eisen en beproevingsmethoden voor het classificeren van inbraakwerend hang- en sluitwerk zijn vastgelegd.

Voor het bepalen van de inbraakwerendheidsklasse worden eisen gesteld aan de inbraakwerendheid, duurzaamheid en corrosievastheid.

BRL 3104

De BRL 3104 is een Nationale Beoordelingsrichtlijn dat is opgericht door het College van Deskundigen voor Veilige en Inbraakwerende producten van SKG.



VOLDOET AAN
NEN 5089



GEEN ENKEL PRODUCT
VERLAAT ONZE FABRIEK
VOORDAT IS BEWEZEN
DAT HET VOOR 100% AAN
ONZE HOGE EISEN VAN
KWALITEIT, PRESTATIES EN
DUURZAAMHEID VOLDOET.
DAAROM GELDT OP AL
ONZE PRODUCTEN EEN
GARANTIE VAN 10 JAAR.



De voorwaarden voor deze garantie zijn
terug te vinden op **axahomesecurity.com**

SKG

De "STICHTING KWALITEITSCENTRUM GEVELBOUW (SKG)", is een onafhankelijke instantie, die al meer dan 35 jaar erop toeziet, dat veiligheidsproducten qua sterkte en duurzaamheid aan de eisen van de Nederlandse NEN-norm 5089 en de Beoordelingsrichtlijn BRL 3104 voldoen. Het toegekende SKG-keur is, voor zover van toepassing, bij ieder afzonderlijk product vermeld. De volgende klasse-indeling is gemaakt:



standaard

Dit zijn producten die, in combinatie met andere inbraakwerende voorzieningen, het binnendringen van inbrekers ten minste 3 minuten vertragen.



zwaar

Dit zijn producten die zelfstandig het binnendringen van inbrekers ten minste 3 minuten vertragen.



extra zwaar

Dit zijn producten die zelfstandig het binnendringen van inbrekers ten minste 5 minuten vertragen.

HET **POLITIEKEURMERK
VEILIG WONEN**[®] IS EEN
KEURMERK DAT AFGEGEVEN
WORDT VOOR WONINGEN,
COMPLEXEN EN WIJKEN
DIE VOLDOEN AAN EEN
VOORGESCHREVEN
PAKKET VAN EISEN ROND
SOCIALE VEILIGHEID,
LEEFBAARHEID, INBRAAK-
EN BRANDPREVENTIE.



POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN[®]

AXAflex combi- uitzetters

DANKZIJ EEN DOORDACHT
CONCEPT VAN KLEPRAAM
OPENER EN -SLUITER
INEEN, IS DE AXAFLEX
EEN VERTROUWD BEELD
IN TAL VAN WONINGEN EN
BEDRIJFSPANDEN.

COMBI-UITZETTERS

OPENER & SLUITER INEEN

Combi-uitzetters en met name de AXAflexen zijn al tientallen jaren toonaangevend op het gebied van ventilatie. Dankzij een doordacht concept van klepraam opener en -sluiter ineen, is de AXAflex een vertrouwd beeld in tal van woningen en bedrijfspanden.

WEGDRAAIBAAR

De AXAflexen zijn wegdraaibaar en toepasbaar op zowel houten-, kunststof- als metalen ramen en kozijnen.

AXAFLEX SECURITY

Met de komst van de AXAflex Security, welke voldoet aan de eisen op het gebied van inbraakwerendheid volgens het Bouwbesluit en Politie Keurmerk Veilig Wonen, is ook een klep- of uitzetraam uitstekend te beveiligen.






AXAflex Security



AXAflex Security voor bovenlichten, klep- en uitzetramen

Materiaal	Kunststof kleur	Maximale opening	Raamvoet (H)	Kozijnvoet (K)	Artikelnummer
Roestvaststaal	zwart	160 mm	32 mm	29 mm	2660-20-81/E
Roestvaststaal wit gelakt	wit	160 mm	32 mm	29 mm	2660-20-74/E

Aanbevolen schroeven: 4,5 x 40 mm





AXAflex





AXAflex voor bovenlichten, klep- en uitzetramen

Materiaal	Kunststof kleur	Maximale opening	Raamvoet (H)	Kozijnvoet (K)	Artikelnummer
Roestvaststaal	zwart	160 mm	20 mm	27 mm	2640-20-81/E
Roestvaststaal	zwart	160 mm	20 mm	27 mm	2640-20-81/6*
Roestvaststaal wit gelakt	wit	160 mm	20 mm	27 mm	2647-20-74/E
Staal grijs gelakt	grijs	160 mm	20 mm	27 mm	2640-20-49/E
Staal grijs gelakt	grijs	160 mm	20 mm	27 mm	2640-20-49/6*
Staal bruin gelakt	zwart	160 mm	20 mm	27 mm	2640-20-44/E
Roestvaststaal	zwart	160 mm	10 mm	27 mm	2640-10-81/E
Roestvaststaal wit gelakt	wit	160 mm	10 mm	27 mm	2647-10-74/E
Staal grijs gelakt	zwart	160 mm	10 mm	27 mm	2640-10-49/E
Staal bruin gelakt	zwart	160 mm	10 mm	27 mm	2640-10-44/E

* 6 = in seal verpakking.

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 30 mm





AXAflex Speciaal






AXAflex Speciaal voor bovenlichten, klep- en uitzetramen

Materiaal	Kleur	Maximale opening	Raamvoet (H)	Kozijnvoet (K)	Artikelnummer
Roestvaststaal	zwart	160 mm	21 mm	11 mm	2642-10-81/E
Roestvaststaal	zwart	160 mm	21 mm	11 mm	2642-10-81/6*
Roestvaststaal	zwart	160 mm	21 mm	11 mm	2642-20-81
Roestvaststaal	zwart	160 mm	30 mm	4 mm	2642-30-81/E

* 6 = in seal verpakking.

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 30 mm







AXAflex Speciaal voor bovenlichten, klep- en uitzetramen

Materiaal	Kleur	Maximale opening	Raamvoet (H)	Kozijnvoet (K)	Artikelnummer
Roestvaststaal	zwart	160 mm	56 mm	3 / 16 mm	2644-20-81
Roestvaststaal	wit gelakt	160 mm	56 mm	3 / 16 mm	2644-20-74/E
Roestvaststaal	wit gelakt	160 mm	56 mm	3 / 16 mm	2644-20-79
Roestvaststaal	zwart	160 mm	33 mm	0 / 8 mm	2644-30-81
Roestvaststaal	wit gelakt	160 mm	33 mm	0 / 8 mm	2644-30-74

* uitneembare raamvoet.

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 30 mm



DE AXAFLEX IS PERFECT
TE COMBINEREN
MET ONZE **CURVE**
BARRIËRESTANG





AXAflex Classic





AXAflex Classic voor bovenlichten, klep- en uitzetramen

Materiaal	Kunststof kleur	Maximale opening	Raamvoet (H)	Kozijnvoet (K)	Artikelnummer
Roestvaststaal	zwart	260 mm	20 mm	27 mm	2480-29-81/E*
Roestvaststaal	zwart	260 mm	20 mm	27 mm	2480-39-81/E
Roestvaststaal	zwart	160 mm	20 mm	27 mm	2480-49-81

* wegdraaibaar naar rechts.

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 30 mm








AXAflex Deluxe



AXAflex Deluxe voor bovenlichten, klep- en uitzetramen

Materiaal	Kunststof kleur	Maximale opening	Raamvoet (H)	Kozijnvoet (K)	Artikelnummer
Geanodiseerd aluminium F1	zwart	180 mm	28 mm	30 mm	2450-20-91
Geanodiseerd aluminium F1	zwart	180 mm	37 mm	-4 / +4 mm	2451-20-91
Geanodiseerd aluminium F1	zwart	180 mm	27 mm	-4 / +4 mm	2451-30-91

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 30 mm







AXAfix



AXAfix voor bovenlichten, klep- en uitzetramen

Materiaal	Kunststof kleur	Maximale opening	Raamvoet (H)	Kozijnvoet (K)	Artikelnummer
Roestvaststaal	zwart	160 mm	12 mm	19 mm	2488-10-81/E
Roestvaststaal	zwart	75 mm	12 mm	19 mm	2488-50-81/E
Roestvaststaal	zwart	75 mm	19 mm	19 mm	2489-50-81

Aanbevolen schroeven: 3,5 x 30 mm
Niet wegdraaibaar





Combi-uitzetter onderdelen



2482-91-96



2490-90-95



2640-91-95



2660-00-01



2660-80-64/E



2660-90-95



2660-91-22

Onderdelen

Type	Materiaal	Kunstof kleur	Artikelnummer	Aanbevolen schroeven
Onderlegplaat combi-uitzetter AXAfix	kunststof	zwart	2482-91-96	3,5 x 30 mm
Onderlegplaat combi-uitzetter AXAflex Classic	kunststof	wit	2490-90-95	4,0 x 40 mm
Onderlegplaat combi-uitzetter AXAflex	kunststof	zwart	2640-91-95	4,0 x 40 mm
Boormal voor combi-uitzetter AXAflex Security	Galvanisch verzinkt staal		2660-00-01	-
Onderlegplaat combi-uitzetter AXAflex Security voor smal kozijnhout	Zamac galvanisch verzinkt		2660-80-64/E	4,5 x 50 mm
Onderlegplaat combi-uitzetter AXAflex Security voor opliggend tochtprofiel	Kunststof	zwart	2660-90-95	4,5 x 45 mm 4,5 x 55 mm
Sleutel voor AXAflex Security	Galvanisch verzinkt staal		2660-91-22	-



DE UITZETTERS ZIJN
**UITSTEKEND TE
COMBINEREN** MET EEN
HOR OF VITRAGE

Tele- scopische uitzetters

DE TELESCOPISCHE UITZETTERS
ZIJN BRUIKBAAR OP ZOWEL
NAAR **BUITEN-** ALS NAAR
BINNENDRAAIENDE RAMEN.

TELESCOPISCHE UITZETTERS

BEDIENINGSGEMAK

Dat is in één woord de belangrijkste eigenschap van de AXA telescopische uitzetters. Uitgerust met een dempingsveer om onverwachte schokken goed op te kunnen vangen en een traploos instelbaar (dubbel) remmechanisme, welke aan te passen is aan de persoonlijke wensen. Eén maal instellen op de gewenste frictie en dan niet meer aankomen!

MONTAGEGEMAK

Het raamvoetje is beter bereikbaar. De montagetijd van de uitzetter is hiermee aanzienlijk verkort, maar ook een rechte montage is verzekerd.

NAAR BUITEN- EN BINNEN- DRAAIENDE RAMEN

De telescopische uitzetters zijn bruikbaar op zowel naar buiten- als naar binnendraaiende ramen. Standaard op de onderdorpel, maar even zo goed aan de bovenzijde van het kozijn te positioneren. Dit is erg praktisch voor het luchten van beddengoed. Ook op klep- of uitzetramen zijn de telescopische uitzetters zeer goed bruikbaar. Eén of twee op de zijstijl(en) in combinatie met een raamsluiting op de tussendorpel of onderdorpel: perfecte ventilatie.

DEUREN

Telescopische uitzetters kunnen ook op deuren toegepast worden. Vaak moeten deuren sluiten, maar er zijn ook situaties, waarbij het noodzakelijk is dat de deur open blijft staan. De zware uitvoeringen (type 35 en 50) zorgen voor een stabiele geopende stand.



TYPE 20



naar buitendraaiend

naar binnendraaiend

TYPE 20 EX / IN

Raam	Materiaal	Kunststof kleur	Lengte	Artikelnummer
Naar buitendraaiend	Staal grijs gelakt	grijs	239 mm	2815-00-49/E
Naar buitendraaiend	Staal wit gelakt	wit	239 mm	2815-00-54/E
Naar buitendraaiend	Roestvaststaal	zwart	239 mm	2815-00-81
Naar binnendraaiend	Staal grijs gelakt	grijs	222 mm	2816-00-49
Naar binnendraaiend	Staal wit gelakt	wit	222 mm	2816-00-54
Naar binnendraaiend	Roestvaststaal	zwart	222 mm	2816-00-81

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 40 mm



TYPE 30



TYPE 30 EX / IN

Raam	Materiaal	Kunststof kleur	Lengte	Artikelnummer
Naar buitendraaiend	Staal grijs gelakt	grijs	348 mm	2825-00-49(/E)
Naar buitendraaiend	Staal wit gelakt	wit	348 mm	2825-00-54(/E)
Naar buitendraaiend	Staal wit gelakt	wit	348 mm	2825-03-54*
Naar buitendraaiend	Roestvaststaal	zwart	348 mm	2825-00-81(/E)
Naar binnendraaiend	Staal grijs gelakt	grijs	331 mm	2826-00-49(/E)
Naar binnendraaiend	Staal wit gelakt	wit	331 mm	2826-00-54(/E)
Naar binnendraaiend	Roestvaststaal	zwart	331 mm	2826-00-81


* met witte T-voet.

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 40 mm.

(/E) = met EAN-code sticker direct op product



TYPE 35 ook geschikt voor deuren!



TYPE 35 EX / IN

Raam	Materiaal	Kunststof kleur	Lengte	Artikelnummer
Naar buitendraaiend	Staal grijs gelakt	grijs	375 mm	2835-00-49/E
Naar buitendraaiend	Staal wit gelakt	wit	375 mm	2835-00-54/E
Naar buitendraaiend	Roestvaststaal	zwart	375 mm	2835-00-81/E
Naar binnendraaiend	Staal grijs gelakt	grijs	358 mm	2836-00-49
Naar binnendraaiend	Staal wit gelakt	wit	358 mm	2836-00-54

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 40 mm



TYPE 50/55 ook geschikt voor deuren!



TYPE 50 EX / 55 EX en 50 IN

Raam	Materiaal	Kunststof kleur	Lengte	Artikelnummer
Naar buitendraaiend	Staal grijs gelakt	grijs	516 mm	2845-00-49/E
Naar buitendraaiend	Staal wit gelakt	wit	516 mm	2845-00-54/E
Naar buitendraaiend	Staal grijs gelakt	grijs	545 mm	2865-00-49
Naar buitendraaiend	Staal wit gelakt	wit	545 mm	2865-00-54
Naar binnendraaiend	Staal wit gelakt	wit	500 mm	2846-00-54

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 40 mm



AXArex

Raam	Materiaal	Kunststof kleur	Lengte	Artikelnummer
Naar buitendraaiend	Geanodiseerd aluminium F1	zwart	300 mm	2411-25-91/E

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 40 mm, 4,0 x 30 mm

AXA'S **KLAVERTJE** **VIER** STAAT VOOR AXA'S **VIER** **ZEKERHEDEN** DIE U BIJ IEDER AXA PRODUCT MAG VERWACHTEN



✿ 10 jaar
garantie

✿ als beste
getest

✿ Nederlands
product

✿ niet goed,
geld terug

AXA Stenman Nederland BV hanteert een garantie van tien jaar voor de eindgebruiker. De garantie geldt alleen voor producten die onder de merknaam AXA zijn verkocht. Garantie geldt uitsluitend op fabricagefouten die vallen onder de verantwoordelijkheid van AXA.

Ga naar axahomesecurity.com voor de volledige voorwaarden.





Wij verwelkomen u graag
in onze showroom!





 gelukkig is er AXA

AXA HOME SECURITY

www.axahomesecurity.com

0318 - 536 111

Energiestraat 2, 3903 AV Veenendaal

Over Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale pionier in veiligheid en beveiliging. We helpen mensen veilig te zijn, waar ze wonen, werken en naartoe gaan. Allegion is een \$ 2 miljard toonaangevende leverancier van veiligheidsproducten en verkoopt in bijna 130 landen wereldwijd. AXA is onderdeel van de Allegion groep en biedt u daardoor toegang tot een breed portfolio hoogwaardige en innovatieve beveiligingsoplossingen voor ramen en deuren.



AXA ■  BRICARD ■ Briton ■  CISA ■  interflex
KRYPTONITE ■ NORMBAU ■  Simons Voss ■  TRELOCK

© 2017 Allegion
Uitgavenummer, versie. 11/2017
allegion.com